



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

(Μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε., της Ι.Τ.Φ. & της Ε.Τ.Φ.)

Αριθ. Πρωτ.⁸¹⁷...ΓΧ/ΑΓΤ/ΜΛ

5 Φεβρουαρίου 2016

Προς τις
Οργανώσεις Δύναμης ΠΝΟ
Ενταύθα

Συνάδελφοι

Διαβίβαση εγγράφου

Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση και προσοχή σας αντίγραφο του Α.Π. 2242.1-1/9388/2016 εγγράφου του Υπουργείου/ΔΝΕΡ/Τμήμα 2^ο, σχετικά με την «Επιδημία Ιού ΖΙΚΑ σε Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία, Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού καθώς και κρούσματα σε άλλες περιοχές με κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Γιάννης Χαλάς
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ


ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 47-49, 185 36

Τηλ.: (210) 42 92 958-59, 42 92 642, 42 92 967, Fax: (210) 42 93 040
gram@pno.gr - www.pno.gr

Π.Ν.Ο.(β)

Από: Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [dner@hcg.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016 12:15 μμ
Προς: gram@pno.gr
Κοινοποίηση: ugs@ath.forthnet.gr; seen; helpdesk@generg.gr; info@oikosnautou.gr; Ε.Ν.Α ΣΑΓΚΑΗΣ; Ε.Ν.Α ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ; Ε.Ν.Α ΑΜΒΕΡΣΑΣ; Ε.Ν.Α ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ; Ε.Ν.Α ΧΙΟΥΣΤΟΝ; Ε.Ν.Α ΧΙΟΥΣΤΟΝ; Ε.Ν.Α ΝΕΥ ΥΟΡΚ; Ε.Ν.Α ΠΕΡΘ; Ε.Ν.Α ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ; Ε.Ν.Α ΣΑΝΤΟΣ; Ε.Ν.Α ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ; ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ; ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ; ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ; ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ; Α΄ Υ/Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.; Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.; ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Γρ. ΔΚΒ΄ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ); ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ; dedable@hcg.gr; Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ; Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ; Δ/ΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Θέμα: Επιδημία Ιού ΖΙΚΑ σε Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία, Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού καθώς και κρούσματα σε άλλες περιοχές με κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης
Συνημμένα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ-ΙΟΣ ΖΙΚΑ 2016 - signed.pdf; ΖΙΚΑ VIRUS ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2016.pdf

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες,

	ο Διευθυντής Πλοίαρχος Λ.Σ. ΡΕΪΖΗΣ Δρόσος
	Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Ναυτιλίας Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)/ Πειραιάς ΤΚ:18510
	Πληροφορίες:
	Τηλ:+30213-1371442 - 1295 / Φαξ:+30210-413704



Digitally signed by ELEFTHERIOS VALERGAKIS
Date: 2016.02.04 11:57:24 EET
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 2^ο - ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ. Κώδικας : 185 10, Πειραιάς
Πληροφορίες : Πλωτάρχης ΛΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Β.
Τηλέφωνο : 213 137 1108
Δ/νση Ηλεκτρ. : dner@hcg.gr
Ταχ/μείου

Πειραιάς, 04 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: 2242.1-1/ 9388 / 2016

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: « Επιδημία Ιού ΖΙΚΑ σε Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία, Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού καθώς και κρούσματα σε άλλες περιοχές με κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης ».

Σχετ.: α) ΗΟΠ: 031011/ 02 -2016 σήμα μας (μ.π.ο.).
β) Το από 1-2-2016 έγγραφο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (μ.π.σ).

1. Σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά οδηγίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας από το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) του Υπουργείου Υγείας κατόπιν αιτήματος Υπηρεσίας μας, για την παροχή ενημέρωσης προς τους Έλληνες ναυτικούς, αναφορικά με το θέμα και ειδικότερα το παρακάτω έντυπο:

Πυρετός από τον ιό Zika – Οδηγίες για τους ταξιδιώτες (Ιανουάριος 2016)

2. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι αντίστοιχη ενημέρωση και σχετικό πληροφοριακό υλικό το οποίο ανανεώνεται, παρέχεται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και μπορεί να ανακτηθεί από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο: <http://www.keelpno.gr>.

3. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την, κατά το ταχύτερο δυνατό, κατάλληλη ενημέρωση των μελών σας και των μελών των ναυτεργατικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμή σας.

Ο Διευθυντής

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΡΕΪΖΗΣ Δρόσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Ακτή Μιαούλη 47- 49, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς

E-mail: gram@pno.gr

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ακτή Μιαούλη 85, 18538, Πειραιάς

FAX: 2104291166, 2104290107

E-mail: ugs@ath.forthnet.gr

2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Ακτή Μιαούλη 7-9, ΤΚ 185 35, Πειραιάς

Fax: 2104220822, 2104226155

E-mail: seen@ath.forthnet.gr

3. Γ.Ε.Ν.Ε. - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

4. ΕΔΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. κ.κ. Υπουργού (υτα) – ΓΓ (υτα)
2. Γρ.κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υτα) – Α' Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) – Β' Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ.κ.κ. ΔΚΒ' (υτα) – Β/ΔΚΒ' (υτα)
4. ΔΕΔΑΠΛΕ – ΔΛΑ – ΔΑΝ - ΔΠΝ



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πυρετός από τον ιό Zika

Οδηγίες για τους ταξιδιώτες

Ιανουάριος 2016

Από το 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία από τον ιό Zika στην Αφρική, στη Νοτιοανατολική Ασία και στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Από τον Μάιο του 2015 αναφέρθηκαν κρούσματα στη Βραζιλία και πρόσφατα ανακοινώθηκαν κρούσματα στην Αιτή, στη Βολιβία, στο Εκουαδόρ, στα Barbados, στη Γουιάνα, στο Πουέρτο Ρίκο, στη Γαλλική Γουιάνα, στη Μαρτινίκα, στον Παναμά, στην Ονδούρα, στη Βενεζουέλα, στη Γουατεμάλα, στην Παραγουάη, στο Μεξικό, στο Ελ Σαλβαδόρ, στο Σουρινάμ, στην Κολομβία και στο Πράσινο Ακρωτήριο, ενώ αναμένεται περαιτέρω εξάπλωση του ιού και σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, στη Γερμανία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 2 εισαγόμενα κρούσματα, που είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού στην Αιτή και στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά 5 εισαγόμενα κρούσματα, που είχαν πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού στην Κολομβία (3), στη Γουιάνα/Σουρινάμ (1) και στο Μεξικό/ Βενεζουέλα (1).

Ο ιός Zika μοιάζει με τον ιό που προκαλεί τον δάγκειο πυρετό, και μεταδίδεται, όπως και ο δάγκειος πυρετός, με δήγμα μολυσμένου κουνουπιού. Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, ερυθρότητα στα μάτια, εξάνθημα, μυαλγίες και αρθραλγίες. Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 2 ως 7 ημέρες. Η νόσος είναι συνήθως ήπια και διαρκεί 4-7 ημέρες.

Η συσχέτιση του ιού Zika με την εμφάνιση περιστατικών μικροκεφαλίας σε έμβρυα στη Βραζιλία και περιπτώσεων Guillain Barré στη Γαλλική Πολυνησία βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Οδηγίες

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή φαρμακευτική αγωγή για την προφύλαξη από τη νόσο.


Οι ταξιδιώτες, που επισκέπτονται περιοχές με τρέχουσα τοπική μετάδοση της λοίμωξης (βλέπε χάρτη), συνιστάται να λαμβάνουν συνεχή μέτρα αποφυγής των δηγμάτων από

κουνούπια, καθώς το κουνούπι, που μεταδίδει τη νόσο, τσιμπά κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας, σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και στις αστικές περιοχές.

Ιδιαίτερως, όσον αφορά νήπια, ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με σοβαρές χρόνιες νόσους ή ανοσοκαταστολή, συνιστάται συνεκτίμηση του κινδύνου νόσησης και των συνιστώμενων μέτρων προφύλαξης πριν το ταξίδι σε ενδημικές περιοχές. **Ιδιαίτερα στις εγκύους συνιστάται αυξημένη προστασία κατά των δηγμάτων από κουνούπια στις ενδημικές περιοχές.**

Ο ταξιδιώτης συνιστάται:

1. Να φορά φαρδιά ελαφρά ρούχα με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια, ψηλές κάλτσες, και, επιπλέον, σε εξωτερικούς χώρους, κλειστά παπούτσια και καπέλο.
2. Να χρησιμοποιεί στο ακάλυπτο δέρμα εντομοαπωθητικά σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες εγκεκριμένες στην Ευρώπη όπως DEET (N-diethyl-m-toluamide) κ.α.
3. Να χρησιμοποιεί εντομοκτόνα σκευάσματα (σπρέι, φιδάκια, ταμπλέτες) στους χώρους που πρόκειται να καταλύσει ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης τους.
4. Να χρησιμοποιεί κουνουπιέρα κατά τις ώρες του ύπνου.



Κατανομή του ιού Zika, Δεκέμβριος 2015. Με συμπαγή μωβ χρωματισμό σημειώνονται οι περιοχές με τοπική μετάδοση της λοίμωξης, ενώ με στικτό μωβ χρωματισμό σημειώνονται οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν μόνο ορολογικά δεδομένα παρουσίας του ιού (Πηγή: CDC)

Μετά την επιστροφή από περιοχή με κρούσματα από τον ιό Zika, ο ταξιδιώτης συνιστάται να παρακολουθήσει την υγεία του για 14 ημέρες. Αν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών παρουσιαστεί πυρετός, πονοκέφαλος, ερυθρότητα στα μάτια, εξάνθημα, μυαλγίες και αρθραλγίες, συνιστάται να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια και να ενημερώσει τον ιατρό για το ταξιδιωτικό του ιστορικό.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

1. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Προστασία από τα έντομα.
Στο : <http://www.keelpno.gr/>, πεδίο Ταξιδιωτική Ιατρική
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Στο :
<http://www.cdc.gov/zika/index.html>
3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Στο:
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/layouts/forms/News_DispForm.aspx
4. Pan American Health Organization. Στο : http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=en